



PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ A ZAHRADY MŠ

Vydal:	Mgr. Jana Jonášová, ředitel školy
Adresa sídla školy	Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280
Adresa odloučeného pracoviště	Mateřská škola Vamberk, Jugoslávská 751
Účinnost od	1.9. 2025

Na základě ustanovení zákona čis. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy, zavádí postupy, které vedou k zajištění prevence ochrany zdraví a bezpečnosti při užívání zařízení.

Provozní řád školní zahrady a pískoviště upravuje provoz, organizaci, partnerské vztahy a zejména práva a povinnosti všech zainteresovaných (děti, rodičů, zaměstnanců, partnerských organizací) s přihlédnutím k místním podmínkám. Určuje podmínky údržby, úklidu a zabezpečení kontroly všech zařízení z hlediska bezpečnosti a dodržování hygienických předpisů.

1. Ustanovení právních předpisů

Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele zahrady bez výjimky a je vyvěšen ve vstupním vestibulu školy.

Zaměstnanci školy stvrzují seznámení se s tímto řádem svým podpisem u ředitelky školy. Zákonní zástupci stvrzují svým podpisem seznámení s tímto řádem, se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny vždy na začátku školního roku, případně v průběhu roku při přijetí dítěte do MŠ, u třídní učitelky. Ostatní návštěvníci školní zahrady jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem vždy po příchodu do areálu (webové stránky školy).

Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny a nařízeními provozovatele, vybavení zahrady řádně užívat v souladu s provozním řádem, chovat se slušně a mravně.

2. Výklad pojmů

Pískoviště – je ohraničená plocha s možností výměny písku, určená pro hraní dětí.

Písek – kopaný písek, který vyhovuje hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Opatření na zabránění nebo odstranění kontaminace písku a hracích ploch – opatření vedoucí k minimalizaci mikrobiologického znečištění, jako je např. propařování písku, zábrana vstupu volně pobíhajících zvířat, zakrytí pískoviště apod. Systém opatření je uveden v provozním řádu hracích ploch.

Zařízení venkovních hracích ploch – např. houpačky, skluzavky, prolézačky apod., které odpovídají z hlediska bezpečnosti, podléhají systému kontroly ve smyslu ČSN EN 1176.

Provozní řád v předškolním a školském zařízení – podmínky provozu zařízení venkovních hracích ploch v předškolních a školských zařízeních. Podmínky pro venkovní hrací plochy jsou jednou z částí provozního řádu celého zařízení. Tato část provozního řádu obsahuje zejména podmínky údržby, úklidu hrací plochy, sanaci písku, zakrytí pískoviště, četnost výměny písku, způsob závlahy zatravněných ploch, údržbu a kontrolu zařízení venkovních hracích ploch.

3. Pískoviště

1. Pískoviště jsou zajištěna kryty, plachtami apod., které zamezují přístupu zvířat a náhodnému znečišťování. Areál obou pracovišť (MŠ Tyršova 280 i MŠ Jugoslávská 751) školy je označen zákazem vstupu pro cizí osoby, areál je zabezpečen plotem.
2. Před činností dětí na pískovišti je kryt odstraněn a uložen mimo dosah dětí.
3. Pedagogický pracovník provede kontrolu pískoviště, zda se v něm nenachází předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrožit - vizuální kontrolu, prohrábnutí písku. Zajistí odstranění cizích předmětů hygienicky bezpečným způsobem. Současně provede kontrola i celého okolí pískoviště, travnatých ploch apod. Stejným způsobem postupuje při akcích pořádaných mimo areál školy, pokud jsou při nich využívána cizí hřiště.
4. Kontrola se zaměřuje i na technický stav hřiště. Závady hlásí pedagogický pracovník zaměstnanci, který zajišťuje údržbu.
5. Stav pískoviště je pedagogickým pracovníkem sledován průběžně, cizí předměty jsou průběžně odstraňovány, stejně jako znečištěný písek.
6. Po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník kontrolu pískoviště a zajistí jeho zakrytí.
7. Pískoviště je pravidelně upravováno rytím, aby se vrstvy písku promíchávaly a zkypřovaly a byly nalezeny i hlouběji ukryté předměty.
8. Důkladné vyčištění celého objemu písku se provádí vždy před zahájením činnosti na jaře, případně po prázdninách na začátku školního roku.

4. Tělocvičné nářadí

4.1 Požadavky na vlastnosti nářadí

Tvar, rozměry a hmotnost nářadí, možnost jeho nastavení (přizpůsobení dětem) i povrchová úprava musí být voleny a pořizovány podle:

- předpokládané činnosti, provozované na daném nářadí, a v souladu s mechanismem pohybu,
- tvaru lidského těla, věku, výšky, hmotnosti, případně pohlaví cvičících (individualizace činností, zvládnutelnost činnosti na daném nářadí),
- úrovně a výkonnosti dětí (organizované – neorganizované činnosti, výkonnostní – rekreační činnosti),
- možného vývoje daného sportu,
- možných variant činností, včetně kreativního využití souvisejícího s pohybovým experimentem (zvláště u dětí),
- zásad maximální bezpečnosti při činnostech na daném nářadí, včetně pohyblivého nářadí (eliminující možnost pádu či vypadnutí, úrazu při náhodném či nechtěném kontaktu s některou částí nářadí, pádu z nářadí na některou jeho část nebo na dopadovou plochu atd.).

Nosnost nářadí je základním předpokladem pro jeho bezpečné využití. Při jeho výběru je nutné posoudit odolnost vůči:

- běžnému i extrémnímu zatížení,
- velké hmotnosti cvičícího nebo občasnému přetížení více cvičícími, než je běžné (je nutné dbát pokynů výrobců pro povolené zatížení a na nářadí přípustné zatížení vyznačit).

Pružnost nářadí je do určité míry a pro určité činnosti žádoucí a usnadňuje cvičení (bradla, hrazda); příliš velká pružnost nářadí však může vést vlivem rozkmitání nebo dočasné deformaci k ohrožení bezpečnosti cvičenců.

Materiál pro výrobu nářadí, jeho potřebnou životnost i materiál pro jeho opravy musí odpovídat:

- výše uvedeným požadavkům účelu, funkčnosti a kvality nářadí (jeho volba by měla být podložena rozbořem i srovnáním různých druhů materiálů),
- nárokům na jeho použití (namáhání materiálu a konstrukce nářadí) i dalším podmínkám, jimž je nářadí vystaveno; (během životnosti nářadí by se jeho vlastnosti neměly měnit v takové míře, aby ohrožovaly kvalitu a bezpečnost cvičení i vzhled nářadí; životnost nářadí má být, pokud možno stejná u jednoho typu nářadí; v současnosti je nutné, vyžadovat náhradní díly přímo od výrobce nebo jeho dodavatele, protože nářadí je vyráběno podle různých podnikových dokumentací).

4.2 Údržba nářadí

Údržbu nářadí provádí zaměstnanec – školník: MŠ Tyršova 280 - Langrová Šárka, MŠ Jugoslávská-Kotyzová Hana v rozsahu:

- plánování údržby,
- pravidelné kontrolní prohlídky nářadí,
- evidence zjištěných závad,
- drobné i celkové opravy,

**Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280 příspěvková
organizace, IČO: 70157375**

- pravidelné čištění nářadí nebo čištění podle potřeby; u některých druhů nářadí i mazání a u nářadí využívaného sezonně nebo používaného venku i konzervace.

Význam údržby nářadí je možné posuzovat z různých hledisek. Největší význam mají hlediska:

- bezpečnosti dětí při pohybových činnostech (zanedbává-li se údržba, může dojít i k vážným úrazům),
- ekonomické (nedostatečná údržba zkracuje životnost nářadí a snižuje jeho užitnou hodnotu),
- estetické (dobře udržované nářadí má přitažlivější vzhled než nářadí neudržované a současně vede cvičící k šetrnému zacházení s ním).

4.3 Manipulace s nářadím

Při manipulaci s nářadím je třeba dbát na to, aby:

- byla co nejjednodušší a co nejbezpečnější (dáno výrobcem a organizací činností),
- manipulaci prováděly děti, které jsou o způsobech manipulace poučeny (zvládají ji technicky),
- manipulaci prováděli děti, které manipulaci zvládají fyzicky, přemísťování bylo co nejsnazší (způsob a místo uložení vzhledem k obvyklému místu použití).

5. Hrací plochy

Pro provozování hracích ploch je nutné zabezpečit:

- kvalitu povrchu
 - u travnatých ploch celistvost zatravnění, údržbu, včetně použití kvalitní závlahové vody, která musí odpovídat alespoň I. třídě pro závlahu ve smyslu normy,
 - u podlah a umělých povrchů použití materiálu či povrchového nátěru, který je protiskluzový (minimalizuje nebezpečí uklouznutí) a tlumí běžné doskoky a dopady,
 - u přírodních ploch neprašnost, pravidelné urovnávání povrchu, odstraňování kamínků a jiných přírodnin, které by mohly vést ke zranění,
- ochranu hrací plochy a nářadí uzavřením po ukončení provozu případně oplocení dle příslušné vyhlášky,
- naplnění bezpečnostních norem týkajících se prevence úrazů a zdravotní nezávadnosti použitých materiálů a technologií, předkládá se doklad o zdravotní nezávadnosti výrobku,
- respektování věkových potřeb a individuálních zvláštností ve smyslu příslušné ČSN EN,
- dodržování režimu údržby a kontrol,
- dodržování provozního řádu,
- naplnění dalších norem vyhovujících podmínkám stanoveným příslušnými právními předpisy. Oznámení veřejnosti se provede v místě obvyklým způsobem. Jde především o hrací plochy, u kterých je vytvořen předpoklad, že mohou být provozovány tak, že plochy nebudou mikrobiologicky a parazitologicky kontaminovány a plochy oplocených hřišť s řízeným provozem, zpracovaným provozním řádem apod.

6. Podmínky k bezpečnému provozování zařízení

6.1 Povinnosti výrobce, dodavatele (toho kdo výrobek uvedl na trh)

**Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280 příspěvková
organizace, IČO: 70157375**

U zakoupených výrobků škola vyžaduje od dodavatele:

- návod pro montáž – uvedení do provozu,
- návod k užívání – vymezení prostředí užívání, údržby, kontroly a likvidace,
- u stanovených výrobků prohlášení o shodě (nebo kopii certifikátu),
- dodací list,
- záruční list,
- dodavatel zajišťuje uvedení do provozu odbornou firmou, - označení výrobku dle příslušných ČSN EN.

6.2 Povinnosti provozovatele

- zabezpečuje pověřeným pracovníkem přejímku výrobků a dokladů k nim,
- provozuje a udržuje prostory a výrobky v bezpečném stavu podle vypracovaných provozních předpisů k danému prostoru – podle vypracovaných provozních řádů v souladu s ustanoveními příslušných ČSN EN a s pokyny dodavatele,
- určuje prostřednictvím revizního technika bezpečnostní rizika u výrobků, které byly uvedeny do provozu před platností současné ČSN EN,
- zajišťuje provedení odpovídajících úprav výrobků k odstranění bezpečnostních rizik, pro další možné užívání s ohledem na omezení doby životnosti,
- zpracovává provozní řády se stanovením náležitostí pro úklid, údržbu, péči o zeleň, kontroly a další (provozní předpis slouží provozovateli k řádnému provozování a přináší přehled kontrolním orgánům),
- zajišťuje údržbu provozovaných zařízení (náročnější údržbu mohou provádět pouze proškolení pracovníci seznámeni s charakterem výrobku a povinnostmi údržby v souladu s pokyny výrobce),
- zabezpečuje opravu vyžadující odborné znalosti, které musí provádět:
 - a) revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a zařízení dětských hřišť u oprav běžného charakteru zabezpečující okamžitý bezpečný provoz zařízení,
 - b) servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť u oprav a montáží vyžadující vyjmutí zařízení, seřizování a výměnu náhradního dílu, sestavení zařízení včetně kotvení a kotevních prvků, osazování montážních souborů zařízení tělocvičen, sportovišť a dětských hřišť,
- vede knihu (evidenční kartu) oprav závad a další nezbytnou dokumentaci o provádění kontrol, řešení závad, oprav či výměně náhradních dílů – se zakládáním revizních zpráv a zjištění závad a jejich odstranění včetně evidence výsledků prohlídek kontrolních a odborných orgánů,
- dodržuje podmínky hygienických požadavků na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

7. Kontrolní činnost

Provozovatel v trávci provozních podmínek zabezpečuje provádění kontrol – revizí provozovaných herních a sportovních výrobků nezávislou certifikovanou osobou – revizním technikem. Pokud při kontrole revizní technik zjistí na místě neopravitelnou závadu, je nutné zařízení/náradí ihned vyřadit z užívání a zajistit technicky tak, aby nemohlo být do opravy používáno. Totéž platí u dětských hřišť, kdy je provozovatel povinen provést zabezpečení zabraňující přístup na zařízení/náradí (do doby opravy). Na základě odborné technické kontroly, by měla být zjednána náprava a závady by

**Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280 příspěvková
organizace, IČO: 70157375**

měly být opravené tak, aby byl opět zajištěn bezpečný provoz. Zvláště je nutno dbát na případy, kdy revizní technik označí zařízení/nářadí za nevyhovující a neopravitelné.

Dojde pak k vyřazení z užívání a odstranění zařízení/nářadí z tělocvičny či hřiště (oprava není ekonomická, vykazuje vysoká rizika úrazu a nevyhovuje ČSN EN, prošlá životnost atd.)

Revizní technik v oblasti tělocvičného nářadí a dětských hřišť je fyzická osoba s příslušnou certifikací nezávislá na výrobcí či provozovateli, která posuzuje celkovou úroveň bezpečnosti příslušného zařízení vycházejícího z provedené montáže, oprav a případně dodatečně vestavěných a vyměněných prvků a částí.

Revizní technik zabezpečuje odborné technické kontroly se zpracováním závěrečné zprávy a revizního protokolu s detailním popisem závad k odstranění.

Výstup prohlídek a odborných technických kontrol s podkladem o provedených opravách je nutnou evidencí, kterou uschovává provozovatel k prokázání péče o vybavení.

Postup při provádění kontrol: a/ běžná vizuální kontrola – provádí ji provozovatel (pověřená osoba) v prováděcích cyklech, které stanovuje provozovatel podle frekvence užívání (týden – měsíc); o provádění kontrol je proveden jednorázově zápis v knize provozu, při zjištění závady je proveden zápis vždy,

b/ provozní kontrola – provádí ji provozovatel (pověřená osoba), která je proškolená a seznámená s charakterem výrobku a povinnostmi údržby; četnost provozních kontrol závisí na frekvenci užívání daného zařízení s přihlédnutím k místním podmínkám a doporučení výrobce (zpravidla čtvrtletně); o provozních kontrolách se vždy vedou písemné záznamy; provozovatel může provozní kontrolou pověřit též odbornou firmu,

c/ odborná technická kontrola – je prováděna výhradně revizním technikem minimálně 1x ročně v závislosti na frekvenci užívání daného zařízení podle doporučení výrobce s přihlédnutím k místním podmínkám; o provedené odborné technické kontrole vystavuje kontrolor revizní protokol.

Hygienické rozbory znečištění písku jsou prováděny odborně způsobilými osobami s platnou akreditací. Výsledky rozborů jsou ukládány v dokumentaci školy. Termíny rozborů jsou stanoveny takto

Plánované rozbory (např.): Před zahájením jarní sezóny

Před zahájením školního roku

Mimořádné rozbory: určí ředitel školy - např. při mimořádném znečištění

Pokud je součástí pískoviště i další tělovýchovná zařízení a vybavení jako skluzavky, houpačky, prolézačky apod., pověřený zaměstnanec školy provádí pravidelnou kontrolu jejich technického stavu a provozovatel zajišťuje jejich pravidelné kontroly a revize revizním technikem nejméně jednou ročně.

U pískoviště se kontroluje **kvalita písku** – mikrobiologická kontrola je pouze indikátorem prováděných opatření. Výsledek mikrobiologického stanovení se hodnotí dle přílohy vyhlášky č. 238/2011 Sb. Při překročení mikrobiologických limitů ve vzorku písku je nutno požadovat nápravná

**Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280 příspěvková
organizace, IČO: 70157375**

opatření ve smyslu § 84 odst. 1 písmena h, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Do doby odstranění závad bude pískoviště vyřazeno z provozu. Z hlediska ochrany veřejného zdraví musí provozovatel při mikrobiologické kontaminaci písku provést účinná opatření, jako je např. propaření písku nebo jeho výměnu, včetně pravidelného zajištění účinných opatření pro zamezení další kontaminace,

U hracích ploch se kontroluje - kvalita zatravnění (celistvost zatravnění, údržba), **kvalita závlahové vody** (voda musí být vhodná pro závlahu ve smyslu ČSN 75 71 43 – Jakost vody pro závlahu), **uzavření hrací plochy** (povinnost oplocení dle § 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. je určena jen pro předškolní zařízení), **provozní řád, zařízení venkovních hracích ploch** (musí splňovat bezpečnostní normy kvůli prevenci úrazů, tak normy zdravotní nezávadnosti), **zdravotní nezávadnost** použitých materiálů pro výstavbu ploch a zařízení hracích ploch (doklad o zdravotní nezávadnosti výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky). Zařízení musí rovněž respektovat věkové zvláštnosti dětí ve smyslu ČSN EN 1176 – 1 (zařízení pro děti do 36 měsíců, zařízení pro děti starší 36 měsíců, zařízení pro děti se zdravotním handicapem).

8. Podmínky provozu venkovní plochy

MŠ Tyršova 280

Zahrada MŠ Tyršova 280 je rozdělena na dvě části, pod budovou menší zahrada a před budovou větší zahrada. Venkovní hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům školy. Školní zahrada je určena k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky (zaměstnanců) školy. Pro veřejnost je zahrada uzavřena.

Zahrada je zpřístupněna v době běžného provozu školy (viz Školní řád). Při mimořádných dnech (sportovní, kulturní akce, aj.) a z rozhodnutí ředitelky školy je zpřístupněna i mimo pracovní dobu.

MŠ Jugoslávská 751

Zahrada MŠ Jugoslávská 751 je umístěna pod budovou mateřské školy. Tvoří ji travnatý povrch se vzrostlými stromy. Venkovní hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům školy. Školní zahrada je určena k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky (zaměstnanců) školy. Pro veřejnost je zahrada uzavřena.

Zahrada je zpřístupněna v době běžného provozu školy (viz Školní řád). Při mimořádných dnech (sportovní, kulturní akce, aj.) a z rozhodnutí ředitelky školy je zpřístupněna i mimo pracovní dobu.

9. Zajištění bezpečnosti

MŠ Tyršova 280

Celý areál je oplocen, zahrada se zamyká, pískoviště je přikryto ochrannou plachtou. Oplocení zamezuje před vstupem neoprávněných osob, samovolného opuštění dětí z prostoru zahrady. Vstupní branka je po celou provozní dobu MŠ zabezpečena před otevřením pomocí bezpečnostní pojistky.

Venkovní hrací plocha je pravidelně kontrolována a podléhá pravidelným revizím.

**Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280 příspěvková
organizace, IČO: 70157375**

MŠ Jugoslávská 751

Celý areál mateřské školy je oplocen. Vstup na školní zahradu je schodištěm z budovy Mateřské školy. Do budovy MŠ je přístup pouze přes bezpečnostní kód.

Venkovní hrací plocha je pravidelně kontrolována a podléhá pravidelným revizím.

Jednotlivé kroky k zajištění bezpečnosti:

- Pravidelná odborná technická kontrola prováděna revizním technikem 1x ročně (revizní protokol).
- Pravidelná výměna písku v pískovišti.
- Provozní kontroly prováděné školnicí 1x měsíčně (zápis o provedení kontroly do protokolu)
- pravidelné denní vizuální kontroly technického stavu vybavení školní zahrady prováděné každé ráno školnicí, v průběhu hry dětí učitelkami MŠ.
- Děti jsou průběžně poučovány o bezpečném chování na venkovní hrací ploše vždy před vstupem na školní zahradu. A to jak o pohybu na celé ploše, tak i k používání jednotlivých sportovních, výukových, herních a relaxačních prvků. Průběh a četnost poučení jsou zaznamenány do třídní knihy pedagogem, který zajišťuje přímou vzdělávací činnosti na školní zahradě.
- V zimním období zajišťují provozní pracovnice odklizení sněhu, v letních měsících půl hodiny před příchodem dětí kropení písku na pískovišti za účelem ochlazení.
- Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a činnosti organizují tak, aby předcházely úrazům.
- Zahrada je uzavřená a učitelky mají přehled o hrajících si dětech. Rozdělí se tak, aby zajistily dohled nad dětmi ve všech částech zahrady, prochází průběžně zahradu a dohlíží nad dětmi. Zbytečně děti neorganizují, nechávají jim prostor pro spontánní hru, ale také nabízejí činnosti řízené, a to nejen pro děti ze své třídy.
- Pracovnice školní jídelny pro děti připravují pitný režim na zahradě školy v době vyšších teplot. Učitelky zodpovídají za dodržování čistoty (hrníčky jsou na tácu, děti si pítí nalévají z připravené konvice, hrníčky odkládají do nádoby s čistou vodou, učitelka hrníčky oplachuje a dává zpět na tácu).

10. Péče o školní zahradu

Péče o herní prvky a mobiliář

Průběžnou péči o herní prvky a mobiliář (operativní odstranění zjištěných nebo nahlášených závad) zajistí školnice či specializovaný pracovník (dle povahy a rozsahu závady). Organizačně zajistí školnice MŠ. Zjištěné závady jsou zapisovány do knihy závad.

Lezecká stěna – 2x ročně (březen, srpen) zaměstnanec technických služeb prohází dopadovou plochu.

Pískoviště – pískoviště jsou zakrytá krycí plachtou uchycenou poutky k hraně pískoviště; kontrola sedacích ploch na pískovišti a stav pískoviště před použitím zajišťují pedagogické pracovnice MŠ; výměnu písku dle potřeby zajišťuje školnice ve spolupráci s technickými službami města Vamberk.

Péče o zeleň

Sekání trávy, hrabání a úklid listí, zavlažování a zalévání květin a zeleně, kontrola a péče o vysazenou zeleň v zahradě (pletí, závlivka, přihnojování), drobné prořezy keřů a dřevin zajistí školnice ve spolupráci s Technickými službami města Vamberk.

**Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280 příspěvková
organizace, IČO: 70157375**

Přenosné náradí, náčiní a hračky

Vynášení hraček ke hrám a jejich úklid, hodnocení stavu náradí či hraček, odstranění poškozených z dosahu dětí, vyřazení poškozeného náradí či hraček k opravám, úklid skladu hraček zajišťují učitelky MŠ.

11. Zajištění úklidu venkovní plochy

Vzhledem k využití venkovní hrací plochy za účelem výchovy a vzdělávání dětí navštěvující mateřskou školu, dohlíží na běžný úklid učitelka.

Před ukončením pobytu venku je povinnost dětí a učitelek uklidit veškeré hračky a uložit do prostoru pod uzamčení. Učitelky vedou děti k samostatnému úklidu – motivací a dbají na to, aby bylo před odchodem vše v pořádku.

Učitelky zametou obruby pískoviště a společně s dětmi zakryjí plachtou a zkontrolují celkový stav zahrady.

Odpad je skladován v koších umístěných na zahradě. V případě konání školních akcí, kde se předpokládá vyšší účast lidí, je na odpad využívána popelnice. Likvidaci odpadu zajišťuje školnice. Součástí zahrady je hygienické zařízení –

MŠ Tyršova 280: WC se nachází vedle hlavního vchodu

MŠ Jugoslávská 751: samostatné WC pro školní zahradu se nachází v budově MŠ, vchod po schodech vedle terasy.

12. Prvky na školní zahradě, jejich účel a stanovená pravidla k jejich využívání

MŠ Tyršova 280

Přístřešek na kola a kočárky – vyhrazené místo pro uložení kol dětí a zaměstnanců (je nutné kolo zamknout vlastním zámkem), uložení kola pro zákonné zástupce je možné pouze na omezenou dobu (doba přivedení či vyzvednutí dítěte v MŠ). Tento prostor slouží i pro kočárky.

Pružinová houpadla 6x – max. 1 – 2 děti dle typu houpadla, držet se pevně madel a nohy mít na stupadlech

Lesík – nutné dodržování bezpečnosti při hře v lesíku – poranění polámanými větvemi, nebezpečí uklouznutí v terénu, překonávání přírodních překážek

Plot, branka – nelézt na branku a otevírat bezpečnostní pojistku (bezpečnostní pojistku mohou otevřít pouze dospělí).

Domeček malý, domeček velký – ke hře, k rozvoji komunikace a sociálních dovedností dětí, nenosit do domečku písek a kamení, udržovat pořádek

Multifunkční sestava – skluzavka, lezecká stěna, tunel, lávka, schody, síť - k rozvoji hrubé motoriky a koordinace těla; vylézt jednotlivě, neseskakovat, nutno mít na nohou pevnou, sportovní obuv, po lezecké stěně lézt jednotlivě; skluzavka – k rozvoji koordinace těla, používat pouze za přítomnosti učitelky MŠ, sjezd v sedu, neběhat a nešplhat v opačném směru, před sjezdem vyčkat, až bude skluzavka volná.

**Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280 příspěvková
organizace, IČO: 70157375**

Prolézačka PLAY systém – k rozvoji hrubé motoriky a koordinaci těla, vylézat a slézat jednotlivě – nejmladší věková skupina dětí za přítomnosti učitelky; nutno mít na nohou pevnou, sportovní obuv

Kolotoč velký – maximální počet dětí na kolotoči jsou 4, děti sedí pravidelně rozmístěny po obou stranách laviček na kolotoči (2 děti proti sobě); používat pouze za přítomnosti učitelky; využívat v sedě, pevně se držet, slézat z kolotoče až po jeho úplném zastavení.

Vahadlová houpačka – vždy pouze pro dvě děti, pouze za přítomnosti učitelky, děti sedí na sedáku, pevně se drží madel – nevyskakují. Při slézání a nalézání na houpačku nutná přítomnost učitelky.

Průlezka kovová s kruhem – slouží k rozvoji hrubé motoriky, nutná pevná či sportovní obuv, pouze za přítomnosti učitelky

Kovová branka – slouží k míčovým hrám dětí, dbát na bezpečnost (náraz do branky)

Lavice a stoleček – slouží k relaxaci a volné hře dětí. Lavice a stoleček jsou umístěny v kovovém domečku.

3 velké lavičky – v areálu školní zahrady jsou umístěny velké lavičky na sezení

Houpačka swinger pro malé kamarády – houpačka slouží max. dvěma dětem. Děti se na houpačku nevěší, nepřeskakují.

Kladina – slouží k rozvoji hrubé motoriky, rovnováhy. Je nutné pevné či sportovní obutí. Děti se na kladině nestrkají, chodí jednotlivě. Upozornění na nebezpečí pádu z kladiny či zakopnutí o ni.

Labyrint 3x - k rozvoji jemné motoriky

V zimních měsících je školní zahrada využívána k bobování a hrám na sněhu. Při sáňkování a bobování dodržovat nástupní a sjezdovou stranu.

MŠ Jugoslávská 751

Dvě věžičky – lezecký výstup s děrami, lezecká stěna s úchyty, kladina s lanovým zábradlím, skluzavka, plošiny, šplhací lano

- slouží k rozvoji jemné a hrubé motoriky, rovnováhy. Je nutné pevné obutí či sportovní obutí. Děti se na herním prvku nestrkají, chodí jednotlivě.

Kuk – lezecká stěna s chyty, šikmý výlet, lanová síť, skluzavka, akrylátové vypouklé okno - max. počet 7 dětí, slouží k rozvoji hrubé motoriky, rovnováhy

Rob roy Santril 1 - bariéra šikmá, madlo šikmé, pískovna – otočné rameno s kladkou a kyblíkem, pískovna – prohazovací roura, pískovna – závěsné sítko s mlýnkem a pracovní nerezovou deskou, síťový výlez šikmý,

- rozvoj hrubé motoriky, hry s pískem, pozorování, pokusy, objevy

Domeček bez podlahy – domeček s okny, sedátka, kreslicí tabule

- volná hra, relaxace dětí, kresba křídou na tabuli; max. počet dětí v domečku 5

**Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280 příspěvková
organizace, IČO: 70157375**

Domeček s podlážkou – domeček s okny, sedátka, kreslicí tabule

- volná hra, relaxace dětí, kresba křídou na tabuli; max. počet dětí v domečku 8

Hammock – závěsná houpačí síť s akátovými rozporami

- max. počet 3 děti

Svahskluz – nerezová svahová skluzavka s nástupní plošinou

Kroko - balanční pérák, balanční lavice, balanční kůly, kládové schůdky, odrazový můstek

Gibon 1 - dvě horizontální lana cik – cak, propojená třetím

Gibon 16 – balanční horizontální žebřík

Gibon 2 - lanový most – balanc, obratnost

13. Práva a povinnosti provozovatele

13.1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka zahrady jestliže:

- porušuje tento řád
- porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy
- poškozuje majetek provozovatele
- způsobuje nadměrnou hlučnost
- chová se hrubě, urážlivě či má jinak neslušné chování vůči ostatním návštěvníkům areálu nebo provozovateli

Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu škody po návštěvníkovi, který ji způsobil.

13.2. Provozovatel má povinnost:

- udržovat vybavení a hrací prvky v bezpečném stavu, provádět pravidelnou kontrolu a revize
- udržovat pozemek školní zahrady v čistotě
- nedovolit pohyb dětí po školní zahradě bez dohledu dospělých
- při pobytu venku dětí mateřské školy zajistit vždy dohled nad dětmi
- informovat o stavebních úpravách majitele pozemku

14. Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrady

14.1. Návštěvník má právo:

- zahradu, vybavení a další určené prostory užívat v souladu s provozním řádem

14.2. Návštěvník je povinen

- seznámit se s provozním a návštěvním řádem a bezvýhradně ho dodržovat.
- Šetřit a chránit prostory i vybavení areálu a každou zjištěnou závadu neprodleně hlásit provozovateli.

**Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280 příspěvková
organizace, IČO: 70157375**

- Udržovat v čistotě všechny prostory areálu a v případě jejich znečištění je povinen uvést je do původního stavu nebo uhradit náklady na jejich úklid.
- Opustit areál zahrady nejpozději při skončení provozní doby MŠ.
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívat nápoje ve skleněných nádobách.
- Dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy.
- Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do areálu, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu osobních věcí.
- Nahradit provozovateli škodu, kterou mu způsobil.

14.3. Návštěvníkům v prostorách areálu zahrady není dovoleno:

- Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat se sportovním vybavením, odnášet majetek školy.
- Kouřit, požívat alkohol, užívat omamné a toxické látky, odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat zahradu a její okolí.
- Vodit do prostor areálu zahrady zvířata, zejména psy.
- Jezdit v areálu zahrady na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu.
- Vyjíždět do areálu zahrady motorovými prostředky bez povolení ředitelky MŠ.
- Vstupovat na zahradu pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
- Rozdělávat oheň.
- Poškozovat a přelézat ploty.

15. Odpovědnost provozovatele a návštěvníků

Provozovatel neponese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržením tohoto řádu a ostatních platných předpisů.

Při hrubém porušení provozního řádu školní zahrady a pískoviště bude okamžitě informována Policie ČR.

Běžnou údržbu, opravy, úklid a kontroly provádí pověřené osoby.

Ve Vamberku 28. 8. 2025

Mgr. Jana Jonášová
ředitelka MŠ